Журнал учёта работы электростанции

МОДЕЛЬ ДГУ

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР ДГУ

НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ

ДАТА ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ВЛАДЕЛЕЦ, ОБЪЕКТ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ, ТЕЛЕФОН

Ежедневный контроль
Одна строка на каждый запуск. Моточасы берите с дисплея контроллера, давление масла и температуру ОЖ записывайте во время работы под нагрузкой.

ТО и ремонты
Каждое обслуживание по карте A–F (руководство, часть 8) и любой ремонт, регулировку, замену или консервацию записывайте во второй раздел. Сервисный центр и исполнитель гарантийного ремонта делают запись сами.

Гарантия
Храните журнал рядом с электростанцией и прикладывайте при обращении в сервис. Без журнала и записей о ТО поставщик может прекратить гарантию (руководство, часть 7).

ВНИМАНИЕ

Нагрузка не ниже 30 % от номинальной. Если в строке нагрузка меньше 30 %, отметьте причину в замечаниях.

Ежедневный контроль работы

MARYAN

Пример. Строки серым цветом показывают, как заполнять журнал. Свои записи начинайте с первой пустой строки.

ДАТА	ПУСК	ОСТАНОВКА	МОТОЧАСЫ НА НАЧАЛО	МОТОЧАСЫ НА КОНЕЦ	НАГРУЗКА, %	ДАВЛЕНИЕ МАСЛА	ТЕМП. ОЖ, °C	ТОПЛИВО В БАКЕ, %	ЗАМЕЧАНИЯ, ДОЛИВ ЖИДКОСТЕЙ	ПОДПИСЬ
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ										
03.11.2026	09:00	17:30	152,0	160,5	60	380 кПа	86	75	Проверка А: уровни масла и ОЖ в норме, подтёков нет	Иванов
04.11.2026	09:05	13:00	160,5	164,4	45	390 кПа	84	60	Долито 0,5 л масла 10W-40	Иванов
05.11.2026	10:00	10:15	164,4	164,7	30	400 кПа	72	58	Плановый запуск на 15 мин, посторонних шумов нет	Петров

Ежедневный контроль работы

MARYAN

ДАТА	ПУСК	ОСТАНОВКА	МОТОЧАСЫ НА НАЧАЛО	МОТОЧАСЫ НА КОНЕЦ	НАГРУЗКА, %	ДАВЛЕНИЕ МАСЛА	ТЕМП. ОЖ, °C	ТОПЛИВО В БАКЕ, %	ЗАМЕЧАНИЯ, ДОЛИВ ЖИДКОСТЕЙ	ПОДПИСЬ

Ежедневный контроль работы

MARYAN

ДАТА	ПУСК	ОСТАНОВКА	МОТОЧАСЫ НА НАЧАЛО	МОТОЧАСЫ НА КОНЕЦ	НАГРУЗКА, %	ДАВЛЕНИЕ МАСЛА	ТЕМП. ОЖ, °C	ТОПЛИВО В БАКЕ, %	ЗАМЕЧАНИЯ, ДОЛИВ ЖИДКОСТЕЙ	ПОДПИСЬ

Ежедневный контроль работы

MARYAN

ДАТА	ПУСК	ОСТАНОВКА	МОТОЧАСЫ НА НАЧАЛО	МОТОЧАСЫ НА КОНЕЦ	НАГРУЗКА, %	ДАВЛЕНИЕ МАСЛА	ТЕМП. ОЖ, °C	ТОПЛИВО В БАКЕ, %	ЗАМЕЧАНИЯ, ДОЛИВ ЖИДКОСТЕЙ	ПОДПИСЬ

Ежедневный контроль работы

MARYAN

ДАТА	ПУСК	ОСТАНОВКА	МОТОЧАСЫ НА НАЧАЛО	МОТОЧАСЫ НА КОНЕЦ	НАГРУЗКА, %	ДАВЛЕНИЕ МАСЛА	ТЕМП. ОЖ, °C	ТОПЛИВО В БАКЕ, %	ЗАМЕЧАНИЯ, ДОЛИВ ЖИДКОСТЕЙ	ПОДПИСЬ

Ежедневный контроль работы

MARYAN

ДАТА	ПУСК	ОСТАНОВКА	МОТОЧАСЫ НА НАЧАЛО	МОТОЧАСЫ НА КОНЕЦ	НАГРУЗКА, %	ДАВЛЕНИЕ МАСЛА	ТЕМП. ОЖ, °C	ТОПЛИВО В БАКЕ, %	ЗАМЕЧАНИЯ, ДОЛИВ ЖИДКОСТЕЙ	ПОДПИСЬ

Техническое обслуживание и ремонты

Пример. Строки серым цветом показывают, как заполнять журнал. Свои записи начинайте с первой пустой строки.

ДАТА	МОТОЧАСЫ	ВИД РАБОТ	ЧТО СДЕЛАНО: ЗАМЕНЁННЫЕ ДЕТАЛИ И ЖИДКОСТИ, ЗАМЕРЫ	КТО ВЫПОЛНИЛ	ПОДПИСЬ
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ					
20.11.2026	48,0	ТО В по карте	Замена масла 10W-40, масляного и топливных фильтров. Воздушный фильтр чистый, не меняли	Иванов, по видеозвонку с сервисным отделом MARYAN	Иванов
15.12.2026	61,5	Ремонт	Подтёк ОЖ у патрубка радиатора: подтянут хомут, долито 1 л антифриза −40 °C	Петров	Петров

Техническое обслуживание и ремонты

MARYAN

ДАТА	МОТОЧАСЫ	ВИД РАБОТ	ЧТО СДЕЛАНО: ЗАМЕНЁННЫЕ ДЕТАЛИ И ЖИДКОСТИ, ЗАМЕРЫ	КТО ВЫПОЛНИЛ	ПОДПИСЬ

Техническое обслуживание и ремонты

MARYAN

ДАТА	МОТОЧАСЫ	ВИД РАБОТ	ЧТО СДЕЛАНО: ЗАМЕНЁННЫЕ ДЕТАЛИ И ЖИДКОСТИ, ЗАМЕРЫ	КТО ВЫПОЛНИЛ	ПОДПИСЬ